



TYNK MOZAIKOWY

RECEPTURY MIESZANEK

GRANULACJA 1,0 MM I 1,5 MM



MIESZANKA	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	SUMA
DP 10_01	nr 10	17,5									17,5
DP 10_02	nr 9	17,5									17,5
DP 10_03	nr 1	17,5									17,5
DP 10_04	nr 5	17,5									17,5
DP 10_05	nr 3	17,5									17,5
DP 10_06	nr 10	10,5	nr 9	3,5	nr 1	3,5					17,5
DP 10_07	nr 9	14,0	nr 1	3,5							17,5
DP 10_08	nr 1	10,5	nr 2	7,0							17,5
DP 10_09	nr 5	7,0	nr 3	7,0	nr 1	3,5					17,5
DP 10_10	nr 3	6,5	nr 2	6,0	nr 1	5,0					17,5
DP 10_11	nr 1	7,0	nr 10	7,0	nr 9	3,5					17,5
DP 10_12	nr 9	10,5	nr 1	7,0							17,5
DP 10_13	nr 1	10,5	nr 5	3,5	nr 9	3,5					17,5
DP 10_14	nr 1	10,5	nr 3	7,0							17,5
DP 10_15	nr 3	14,0	nr 4	3,5							17,5
DP 10_16	nr 1	12,0	nr 9	3,5	nr 10	2,0					17,5
DP 10_17	nr 1	10,5	nr 9	7,0							17,5
DP 10_18	nr 1	10,5	nr 9	3,5	nr 12	3,5					17,5
DP 10_19	nr 5	10,5	nr 1	3,5	nr 13	3,5					17,5
DP 10_20	nr 3	10,5	nr 1	3,5	nr 6	3,5					17,5
DP 10_21	nr 3	7,0	nr 1	3,5	nr 9	3,5	nr 10	3,5			17,5
DP 10_22	nr 1	14,0	nr 9	3,5							17,5
DP 10_23	nr 1	7,0	nr 9	3,5	nr 5	3,5	nr 6	3,5			17,5
DP 10_24	nr 1	10,5	nr 3	4,0	nr 6	2,0	nr 8	1,0			17,5
DP 10_25	nr 3	10,5	nr 8	3,5	nr 6	3,5					17,5
DP 10_26	nr 1	3,5	nr 9	3,5	nr 10	3,5	nr 13	3,5	nr 2	3,5	17,5
DP 10_27	nr 9	7,0	nr 1	7,0	nr 13	3,5					17,5
DP 10_28	nr 1	7,0	nr 9	3,5	nr 6	3,5	nr 3	3,5			17,5
DP 10_29	nr 5	10,5	nr 1	3,5	nr 6	3,5					17,5
DP 10_30	nr 5	7,0	nr 6	4,0	nr 8	4,0	nr 3	2,5			17,5
DP 10_31	nr 2	17,5									17,5
DP 10_32	nr 11	17,5									17,5
DP 10_33	nr 13	17,5									17,5
DP 10_34	nr 6	17,5									17,5
DP 10_35	nr 8	17,5									17,5
DP 10_36	nr 2	10,5	nr 1	7,0							17,5
DP 10_37	nr 11	14,0	nr 12	3,5							17,5
DP 10_38	nr 13	14,0	nr 6	3,5							17,5
DP 10_39	nr 6	10,5	nr 7	3,5	nr 12	3,5					17,5
DP 10_40	nr 8	10,5	nr 6	7,0							17,5
DP 10_41	nr 1	8,0	nr 2	8,0	nr 6	1,5					17,5
DP 10_42	nr 11	10,5	nr 13	3,5	nr 14	3,5					17,5
DP 10_43	nr 2	3,5	nr 13	7,0	nr 12	3,5	nr 11	3,5			17,5
DP 10_44	nr 6	14,0	nr 13	3,5							17,5
DP 10_45	nr 6	8,5	nr 8	7,0	nr 13	2,0					17,5
DP 10_46	nr 5	7,5	nr 3	6,0	nr 6	2,0	nr 2	2,0			17,5
DP 10_47	nr 11	14,0	nr 4	3,5							17,5
DP 10_48	nr 11	10,5	nr 13	3,5	nr 6	3,5					17,5
DP 10_49	nr 6	10,5	nr 8	3,5	nr 3	3,5					17,5
DP 10_50	nr 8	7,0	nr 6	3,5	nr 2	7,0					17,5
DP 10_51	nr 2	10,5	nr 5	5,0	nr 6	1,0	nr 8	1,0			17,5
DP 10_52	nr 2	7,0	nr 11	7,0	nr 4	3,5					17,5
DP 10_53	nr 11	7,0	nr 13	7,0	nr 7	3,5					17,5
DP 10_54	nr 6	10,5	nr 10	3,5	nr 5	3,5					17,5
DP 10_55	nr 2	8,5	nr 8	5,0	nr 13	4,0					17,5
DP 10_56	nr 2	10,5	nr 6	3,5	nr 8	3,5					17,5
DP 10_57	nr 11	7,0	nr 6	7,0	nr 2	3,5					17,5
DP 10_58	nr 13	14,0	nr 8	3,5							17,5
DP 10_59	nr 8	6,5	nr 5	4,0	nr 6	4,0	nr 4	3,0			17,5
DP 10_60	nr 8	10,5	nr 6	3,5	nr 3	3,5					17,5

MIESZANKA	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	SUMA
DP 10_01	nr 10	8,75									8,75
DP 10_02	nr 9	8,75									8,75
DP 10_03	nr 1	8,75									8,75
DP 10_04	nr 5	8,75									8,75
DP 10_05	nr 3	8,75									8,75
DP 10_06	nr 10	5,25	nr 9	1,75	nr 1	1,75					8,75
DP 10_07	nr 9	7,00	nr 1	1,75							8,75
DP 10_08	nr 1	5,25	nr 2	3,50							8,75
DP 10_09	nr 5	3,50	nr 3	3,50	nr 1	1,75					8,75
DP 10_10	nr 3	3,25	nr 2	3,00	nr 1	2,50					8,75
DP 10_11	nr 1	3,50	nr 10	3,50	nr 9	1,75					8,75
DP 10_12	nr 9	5,25	nr 1	3,50							8,75
DP 10_13	nr 1	5,25	nr 5	1,75	nr 9	1,75					8,75
DP 10_14	nr 1	5,25	nr 3	3,50							8,75
DP 10_15	nr 3	7,00	nr 4	1,75							8,75
DP 10_16	nr 1	6,00	nr 9	1,75	nr 10	1,00					8,75
DP 10_17	nr 1	5,25	nr 9	3,50							8,75
DP 10_18	nr 1	5,25	nr 9	1,75	nr 12	1,75					8,75
DP 10_19	nr 5	5,25	nr 1	1,75	nr 13	1,75					8,75
DP 10_20	nr 3	5,25	nr 1	1,75	nr 6	1,75					8,75
DP 10_21	nr 3	3,50	nr 1	1,75	nr 9	1,75	nr 10	1,75			8,75
DP 10_22	nr 1	7,00	nr 9	1,75							8,75
DP 10_23	nr 1	3,50	nr 9	1,75	nr 5	1,75	nr 6	1,75			8,75
DP 10_24	nr 1	5,25	nr 3	2,00	nr 6	1,00	nr 8	0,50			8,75
DP 10_25	nr 3	5,25	nr 8	1,75	nr 6	1,75					8,75
DP 10_26	nr 1	1,75	nr 9	1,75	nr 10	1,75	nr 13	1,75	nr 2	1,75	8,75
DP 10_27	nr 9	3,50	nr 1	3,50	nr 13	1,75					8,75
DP 10_28	nr 1	3,50	nr 9	1,75	nr 6	1,75	nr 3	1,75			8,75
DP 10_29	nr 5	5,25	nr 1	1,75	nr 6	1,75					8,75
DP 10_30	nr 5	3,50	nr 6	2,00	nr 8	2,00	nr 3	1,25			8,75
DP 10_31	nr 2	8,75									8,75
DP 10_32	nr 11	8,75									8,75
DP 10_33	nr 13	8,75									8,75
DP 10_34	nr 6	8,75									8,75
DP 10_35	nr 8	8,75									8,75
DP 10_36	nr 2	5,25	nr 1	3,50							8,75
DP 10_37	nr 11	7,00	nr 12	1,75							8,75
DP 10_38	nr 13	7,00	nr 6	1,75							8,75
DP 10_39	nr 6	5,25	nr 7	1,75	nr 12	1,75					8,75
DP 10_40	nr 8	5,25	nr 6	3,50							8,75
DP 10_41	nr 1	4,00	nr 2	4,00	nr 6	0,75					8,75
DP 10_42	nr 11	5,25	nr 13	1,75	nr 14	1,75					8,75
DP 10_43	nr 2	1,75	nr 13	3,50	nr 12	1,75	nr 11	1,75			8,75
DP 10_44	nr 6	7,00	nr 13	1,75							8,75
DP 10_45	nr 6	4,25	nr 8	3,50	nr 13	1,00					8,75
DP 10_46	nr 5	3,50	nr 3	3,00	nr 6	1,00	nr 2	1,00			8,50
DP 10_47	nr 11	7,00	nr 4	1,75							8,75
DP 10_48	nr 11	5,25	nr 13	1,75	nr 6	1,75					8,75
DP 10_49	nr 6	5,25	nr 8	1,75	nr 3	1,75					8,75
DP 10_50	nr 8	3,50	nr 6	1,75	nr 2	3,50					8,75
DP 10_51	nr 2	5,25	nr 5	2,50	nr 6	0,50	nr 8	0,50			8,75
DP 10_52	nr 2	3,50	nr 11	3,50	nr 4	1,75					8,75
DP 10_53	nr 11	3,50	nr 13	3,50	nr 7	1,75					8,75
DP 10_54	nr 6	5,25	nr 10	1,75	nr 5	1,75					8,75
DP 10_55	nr 2	4,25	nr 8	2,50	nr 13	2,00					8,75
DP 10_56	nr 2	5,25	nr 6	1,75	nr 8	1,75					8,75
DP 10_57	nr 11	3,50	nr 6	3,50	nr 2	1,75					8,75
DP 10_58	nr 13	7,00	nr 8	1,75							8,75
DP 10_59	nr 8	3,25	nr 5	2,00	nr 6	2,00	nr 4	1,50			8,75
DP 10_60	nr 8	5,25	nr 6	1,75	nr 3	1,75					8,75

MIESZANKA	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	SUMA
DP 15_01	A	17,5									17,5
DP 15_02	C	17,5									17,5
DP 15_03	B	17,5									17,5
DP 15_04	F	17,5									17,5
DP 15_05	K	17,5									17,5
DP 15_06	A	14,0	C	3,5							17,5
DP 15_07	C	14,0	B	3,5							17,5
DP 15_08	B	8,70	C	8,8							17,5
DP 15_09	F	7,0	K	7,0	N	3,5					17,5
DP 15_10	K	10,5	F	3,5	Z	3,5					17,5
DP 15_11	A	8,7	C	8,8							17,5
DP 15_12	C	7,0	B	7,0	Z	3,5					17,5
DP 15_13	B	13,1	R	4,4							17,5
DP 15_14	F	10,5	N	3,5	D	3,5					17,5
DP 15_15	K	14,0	O	3,5							17,5
DP 15_16	A	4,4	B	4,4	C	8,7					17,5
DP 15_17	C	10,5	Z	3,5	G	3,5					17,5
DP 15_18	B	10,5	Z	3,5	F	3,5					17,5
DP 15_19	F	7,0	O	3,5	Z	3,5	D	3,5			17,5
DP 15_20	K	14,6	F	2,9							17,5
DP 15_21	A	7,0	B	3,5	C	3,5	K	3,5			17,5
DP 15_22	B	10,5	K	3,5	T	3,5					17,5
DP 15_23	B	10,5	K	3,5	D	3,5					17,5
DP 15_24	F	10,5	T	3,5	K	3,5					17,5
DP 15_25	K	10,9	F	5,5	N	1,1					17,5
DP 15_26	A	7,0	C	3,5	B	3,5	P	3,5			17,5
DP 15_27	C	10,5	N	3,5	P	3,5					17,5
DP 15_28	A	3,5	B	7,0	C	3,5	S	3,5			17,5
DP 15_29	K	5,5	F	6,6	Z	1,8	N	1,8	T	1,8	17,5
DP 15_30	C	7,0	B	3,5	D	3,5	R	3,5			17,5
DP 15_31	J	17,5									17,5
DP 15_32	D	17,5									17,5
DP 15_33	R	17,5									17,5
DP 15_34	O	17,5									17,5
DP 15_35	N	17,5									17,5
DP 15_36	J	10,5	Z	3,5	K	3,5					17,5
DP 15_37	D	10,5	O	3,5	T	3,5					17,5
DP 15_38	R	7,0	T	7,0	S	3,5					17,5
DP 15_39	O	10,2	N	5,5	Z	1,8					17,5
DP 15_40	N	12,7	O	4,8							17,5
DP 15_41	J	10,5	F	3,5	S	3,5					17,5
DP 15_42	D	7,0	O	7,0	T	3,5					17,5
DP 15_43	R	7,0	D	3,5	N	7,0					17,5
DP 15_44	O	8,4	D	5,5	N	3,6					17,5
DP 15_45	N	10,5	O	7,0							17,5
DP 15_46	J	10,5	O	3,5	S	3,5					17,5
DP 15_47	D	14,0	N	3,5							17,5
DP 15_48	O	10,5	F	7,0							17,5
DP 15_49	O	8,7	A	4,4	F	4,4					17,5
DP 15_50	N	10,2	A	3,6	F	3,7					17,5
DP 15_51	J	7,0	Z	7,0	T	3,5					17,5
DP 15_52	D	10,5	N	3,5	F	3,5					17,5
DP 15_53	D	8,7	O	4,4	K	4,4					17,5
DP 15_54	O	7,0	N	3,5	F	3,5	K	3,5			17,5
DP 15_55	F	13,1	N	4,4							17,5
DP 15_56	J	7,0	O	7,0	N	3,5					17,5
DP 15_57	D	10,5	N	3,5	G	3,5					17,5
DP 15_58	K	10,5	D	3,5	O	3,5					17,5
DP 15_59	K	7,0	N	7,0	Z	3,5					17,5
DP 15_60	K	10,5	O	3,5	N	3,5					17,5

MIESZANKA	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	KOLOR	KG	SUMA
DP 15_01	A	8,75									8,75
DP 15_02	C	8,75									8,75
DP 15_03	B	8,75									8,75
DP 15_04	F	8,75									8,75
DP 15_05	K	8,75									8,75
DP 15_06	A	7,00	C	1,75							8,75
DP 15_07	C	7,00	B	1,75							8,75
DP 15_08	B	4,35	C	4,40							8,75
DP 15_09	F	3,50	K	3,50	N	1,75					8,75
DP 15_10	K	5,25	F	1,75	Z	1,75					8,75
DP 15_11	A	4,35	C	4,40							8,75
DP 15_12	C	3,50	B	3,50	Z	1,75					8,75
DP 15_13	B	6,55	R	2,20							8,75
DP 15_14	F	5,25	N	1,75	D	1,75					8,75
DP 15_15	K	7,00	O	1,75							8,75
DP 15_16	A	2,20	B	2,20	C	4,35					8,75
DP 15_17	C	5,25	Z	1,75	G	1,75					8,75
DP 15_18	B	5,25	Z	1,75	F	1,75					8,75
DP 15_19	F	3,50	O	1,75	Z	1,75	D	1,75			8,75
DP 15_20	K	7,30	F	1,45							8,75
DP 15_21	A	3,50	B	1,75	C	1,75	K	1,75			8,75
DP 15_22	B	5,25	K	1,75	T	1,75					8,75
DP 15_23	B	5,25	K	1,75	D	1,75					8,75
DP 15_24	F	5,25	T	1,75	K	1,75					8,75
DP 15_25	K	5,45	F	2,75	N	0,55					8,75
DP 15_26	A	3,50	C	1,75	B	1,75	P	1,75			8,75
DP 15_27	C	5,25	N	1,75	P	1,75					8,75
DP 15_28	A	1,75	B	3,50	C	1,75	S	1,75			8,75
DP 15_29	K	2,75	F	3,30	Z	0,90	N	0,90	T	0,90	8,75
DP 15_30	C	3,50	B	1,75	D	1,75	R	1,75			8,75
DP 15_31	J	8,75									8,75
DP 15_32	D	8,75									8,75
DP 15_33	R	8,75									8,75
DP 15_34	O	8,75									8,75
DP 15_35	N	8,75									8,75
DP 15_36	J	5,25	Z	1,75	K	1,75					8,75
DP 15_37	D	5,25	O	1,75	T	1,75					8,75
DP 15_38	R	3,50	T	3,50	S	1,75					8,75
DP 15_39	O	5,10	N	2,75	Z	0,90					8,75
DP 15_40	N	6,35	O	2,40							8,75
DP 15_41	J	5,25	F	1,75	S	1,75					8,75
DP 15_42	D	3,50	O	3,50	T	1,75					8,75
DP 15_43	R	3,50	D	1,75	N	3,50					8,75
DP 15_44	O	4,20	D	2,75	N	1,80					8,75
DP 15_45	N	5,25	O	3,50							8,75
DP 15_46	J	5,25	O	1,75	S	1,75					8,75
DP 15_47	D	7,00	N	1,75							8,75
DP 15_48	O	5,25	F	3,50							8,75
DP 15_49	O	4,35	A	2,20	F	2,20					8,75
DP 15_50	N	5,10	A	1,80	F	1,85					8,75
DP 15_51	J	3,50	Z	3,50	T	1,75					8,75
DP 15_52	D	5,25	N	1,75	F	1,75					8,75
DP 15_53	D	4,35	O	2,20	K	2,20					8,75
DP 15_54	O	3,50	N	1,75	F	1,75	K	1,75			8,75
DP 15_55	F	6,55	N	2,20							8,75
DP 15_56	J	3,50	O	3,50	N	1,75					8,75
DP 15_57	D	5,25	N	1,75	G	1,75					8,75
DP 15_58	K	5,25	D	1,75	O	1,75					8,75
DP 15_59	K	3,50	N	3,50	Z	1,75					8,75
DP 15_60	K	5,25	O	1,75	N	1,75					8,75

KOLORY MASY
PODKŁADOWEJ DP

MIESZANKA	KOLOR MASY PODKŁADOWEJ
DP 10_01	10
DP 10_02	9
DP 10_03	1
DP 10_04	5
DP 10_05	3
DP 10_06	10
DP 10_07	9
DP 10_08	1
DP 10_09	5
DP 10_10	3
DP 10_11	1
DP 10_12	9
DP 10_13	1
DP 10_14	1
DP 10_15	3
DP 10_16	1
DP 10_17	1
DP 10_18	1
DP 10_19	5
DP 10_20	3
DP 10_21	3
DP 10_22	1
DP 10_23	1
DP 10_24	1
DP 10_25	3
DP 10_26	9
DP 10_27	9
DP 10_28	1
DP 10_29	5
DP 10_30	5
DP 10_31	2
DP 10_32	11
DP 10_33	13
DP 10_34	6
DP 10_35	8
DP 10_36	2
DP 10_37	11
DP 10_38	13
DP 10_39	6
DP 10_40	8
DP 10_41	1
DP 10_42	11
DP 10_43	13
DP 10_44	6
DP 10_45	6
DP 10_46	5
DP 10_47	11
DP 10_48	11
DP 10_49	6
DP 10_50	8
DP 10_51	2
DP 10_52	2
DP 10_53	11
DP 10_54	6
DP 10_55	2
DP 10_56	2
DP 10_57	11
DP 10_58	13
DP 10_59	8
DP 10_60	8

MIESZANKA	KOLOR MASY PODKŁADOWEJ
DP 15_01	A
DP 15_02	C
DP 15_03	B
DP 15_04	F
DP 15_05	K
DP 15_06	A
DP 15_07	C
DP 15_08	C
DP 15_09	K
DP 15_10	K
DP 15_11	C
DP 15_12	C
DP 15_13	B
DP 15_14	F
DP 15_15	K
DP 15_16	C
DP 15_17	C
DP 15_18	B
DP 15_19	F
DP 15_20	K
DP 15_21	A
DP 15_22	B
DP 15_23	B
DP 15_24	F
DP 15_25	K
DP 15_26	A
DP 15_27	C
DP 15_28	B
DP 15_29	F
DP 15_30	C
DP 15_31	J
DP 15_32	D
DP 15_33	R
DP 15_34	O
DP 15_35	N
DP 15_36	J
DP 15_37	D
DP 15_38	R
DP 15_39	O
DP 15_40	N
DP 15_41	J
DP 15_42	D
DP 15_43	R
DP 15_44	O
DP 15_45	N
DP 15_46	J
DP 15_47	D
DP 15_48	O
DP 15_49	O
DP 15_50	N
DP 15_51	J
DP 15_52	D
DP 15_53	D
DP 15_54	O
DP 15_55	F
DP 15_56	J
DP 15_57	D
DP 15_58	K
DP 15_59	K
DP 15_60	K

KOLORY MASY
PODKŁADOWEJ DP

OZNACZENIA KOLORÓW MASY PODKŁADOWEJ DP	
nr 1	biała
nr 2	NCSS 1010-Y30R
nr 3	NCSS 1010-Y50R
nr 4	NCSS 5020-Y70R
nr 5	NCSS 1005-Y50R
nr 6	NCSS 4020-Y50R
nr 7	NCSS 3040-R10B
nr 8	NCSS 6010-Y70R
nr 9	NCSS 3502-B
nr 10	NCSS 7500-N
nr 11	NCSS 1030-Y10R
nr 12	NCSS 2040-Y40R
nr 13	NCSS 2030-Y30R
nr 14	NCSS 1050-G30Y

OZNACZENIA KOLORÓW MASY PODKŁADOWEJ DP	
A	NCSS 7500-N
B	biała
C	NCSS 3502-B
D	NCSS 3030-Y60R
F	NCSS 3010-Y30R
G	NCSS 4020-G30Y
Z	NCSS 3020-Y30R
J	NCSS 1030-Y
K	NCSS 0907-Y10R
N	NCSS 6010-Y50R
O	NCSS 5010-Y70R
P	NCSS 0550-Y80R
R	NCSS 5020-Y60R
S	NCSS 2030-Y60R
T	NCSS 4020-Y70R

TYNK MOZAIKOWY

Tynk mozaikowy DP to tynk dekoracyjny, wykonany na bazie żywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych.

Doskonale nadaje się do wykonywania cienkowarstwowych, ozdobnych wypraw tynkarskich na fragmentach elewacji zewnętrznych (cokoły, podmurówki, wnęki okienne itp.) oraz do ozdobnego wykańczania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych.



Wydajność:

dla ziarna 1,0 mm – ok. 3,0–4,0 kg/m²
dla ziarna 1,5 mm – ok. 3,5–4,5 kg/m²

Temperatura otoczenia

i podłoża w trakcie nakładania:
od +5°C do +25°C

Czas wysychania:

minimum 24 godz.



Najwyższa
odporność
mechaniczna



Wysoka
przyczepność
tynku
do podłoża



Ochrona przed
działaniem
czynników
atmosferycznych



Bardzo niska
nasiąkliwość
powierzchni



Wysoka
odporność
na wodę



Łatwy
w aplikacji



Szeroka
gama
kolorystyczna

